

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdrtov-router-tl-mr100-4g-lte-standard-n-300-mbs-p-30173.html>



Bezdrátový router TL-MR100 4G LTE, standard N, 300 Mb/s.

Včetně DPH	2 655 Kč
Bez DPH	2 194 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00814195
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový router TL-MR100 4G LTE, standard N, 300 Mb/s.

4G LTE internet vždy s sebou.

Máte SIM kartu? Víc není potřeba.

Díky integrovanému 4G LTE modemu a slotu na SIM kartu stačí vložit micro-SIM kartu a zařízení zapnout. K dispozici vám budou rychlá a stabilní Wi-Fi připojení v síti 4G LTE. Je to jednodušší, než si myslíte!

Sdílejte svou síť 4G LTE

Využijte naplno 4G LTE síť routeru TL-MR100 a přesvědčte se sami, jak rychlé jsou připojení s rychlostí 150 Mb/s. Sdílejte síť 4G LTE se zařízeními Wi-Fi a užíjte si HD streamování svých oblíbených filmů bez rušení, rychlé stahování souborů a plynulé videohovory. Zařízení vyhovuje standardům FDD-LTE a TDD-LTE, výběr poskytovatele internetových služeb je proto téměř neomezený.

Pokročilé softwarové funkce

- **Rodičovská kontrola** - Chcete zablokovat přístup na nebezpečné nebo nevhodné stránky? Nastavit limit používání internetu? Podívejte se, jaké stránky vaše děti navštěvují, nebo jednoduše zmrazíte web? Všechny tyto vymoženosti zajistí funkce rodičovské kontroly
- **Síť pro hosty** - Samostatná síť Wi-Fi pro hosty udrží vaše hlavní síťové zdroje v bezpečí

Wi-Fi tam, kde ji potřebujete

TL-MR100 nabízí nebývale snadné použití a multifunkčnost. Dlouholeté testy zaručují širokou kompatibilitu a o hladké spojení se starají dvě technologicky vyspělé LTE antény. Chcete-li používat rychlou a stabilní síť, stačí vložit kartu micro-SIM a zapnout zařízení. Nezáleží na tom kde jsi.

Až 32 zařízení s přístupem k internetu

Pomocí routeru TL-MR100 můžete snadno poskytovat 3G / 4G připojení až 32 bezdrátovým zařízením, včetně tabletů,

notebooků a smartphonů. Porty LAN lze také použít ke sdílení internetového připojení s kabelovými zařízeními, jako jsou stolní počítače.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-MR100
- Porty:
 - 1 x 10/100 Mb/s LAN port
 - 1 x 10/100 Mb/s LAN / WAN port
 - 1 x slot na micro-SIM kartu
- Resetovací tlačítka
- Napájecí adaptér: 9V / 0,85A
- Antény: 2 x Odnímatelná 4G LTE anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11b/g/n
- Pracovní frekvence: 2,4 GHz
- Přenosová rychlost: 300 Mb/s
- Citlivost přijímače:
 - 11g 54M: -74 dBm
 - 11n HT20: -71 dBm
 - 11n HT40: -68 dBm
- EIRP:
- Funkce bezdrátového přenosu:
 - Povolit / zakázat bezdrátový přenos
 - WMM
 - Plán bezdrátové sítě
 - Statistika bezdrátového přenosu
- WAN Failover: Ano
- Zabezpečení bezdrátového přenosu:
 - 64/128bitové šifrování WEP
 - WPA / WPA2
 - WPA-PSK / WPA-PSK2
- Podporované typy sítí:
 - 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz)
 - TDD-LTE: B38 / B40 / B41 (2600/2300/2500 MHz)
 - 3G: HSPA / UMTS: B1 / B5 / B8 (2100/850/900 MHz)
- Zabezpečení přenosu:
 - IPv4 SPI firewall
 - Vazba IP a MAC adres
- Dostupné provozní režimy:
 - 3G / 4G router
 - Bezdrátový router
- Síť WAN:
 - Dynamické přidělování IP adres
 - Přidělování statické IP adresy / PPTP (duální přístup)
 - L2TP (duální přístup)
- Řízení:
 - Místní management
 - Vzdálená správa
- DHCP:
 - Server
 - Seznam klientů DHCP
 - Rezervace adres
- Přesměrování portů:
 - ALG
 - Virtuální server
 - Spouštění portů
 - UPnP
 - DMZ
- Dynamický DNS:
 - DynDNS
 - NO-IP
- Protokoly:
 - IPv4
 - IPv6
- Funkce sítě pro hosty: 2,4 GHz síť pro hosty
- Správa:
 - Aktualizace firmware
 - Obnovení továrního nastavení

-
- Systémové protokoly
 - Diagnostické nástroje
 - Certifikáty: CE, RoHS
 - Hardwarové požadavky:
 - Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ nebo jakýkoli jiný prohlížeč s povoleným JavaScriptem
 - Micro-SIM karta
 - Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Rozměry: 154 x 114 x 36 mm
 - Obsah balení:
 - 1 x router TL-MR100
 - 1 x ethernetový kabel RJ45
 - 1 x napájecí adaptér
 - 1 x Průvodce rychlou instalací