

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/horkovzdun-pjec-stanice-yihua-993dm-iv-vkon-1000w-100-480c-p-34609.html>



Horkovzdušná pájecí stanice Yihua 993DM-IV, výkon 1000W, 100-480°C

Včetně DPH	5 715 Kč
Bez DPH	4 723 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	3 szt.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00014429
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Horkovzdušná pájecí stanice Yihua 993DM-IV + 4 trysky

Horkovzdušná pájecí stanice je profesionální zařízení s výkonem 1000W. Sada obsahuje čtyři užitečné, snadno vyměnitelné trysky.

Funkce řízení průtoku vzduchu, funkce vytápění / chlazení, kalibrace teploty a paměť nastavení usnadnit a zefektivnit práci.

Stanice má antistatickou ochranu **BEZPEČNÉ ESD**.



Přesná regulace teploty v rozsahu **100-480 °C** Teplotní senzor se používá v uzavřené smyčce.

Vysoký výkon zařízení jej rychle zahřeje a slouží k ochraně topného tělesa před poškozením automatický chladicí systém.

spory, přehledný displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu a také informace o hodnotách průtoku vzduchu. Díky kanálům máte možnost uložit 3 nastavení (teplota a proudění vzduchu).

Sada 4 trysek součástí stanice.

Snadná výměna a příjemné použití. Akumulační čidlo podporuje životnost topných těles. Baňka umístěná na rukojeti je ochlazena na teplotu 100 °C a v tomto klidovém stavu čeká, až ji znovu použijete.

Bezkartáčový motor je bezporuchový a umožňuje zařízení pracovat tiše.

Moderní design, pevná konstrukce a kompaktní rozměry - to je pájecí stanice Yihua 993DM-IV.

Popis pájecí stanice:

- regulace proudění vzduchu
- funkce topení nebo chlazení
- kalibrace teploty
- změna jednotky teploty
- Nastavení paměti CH1, CH2, CH3
- funkce bzučáku
- BEZPEČNÉ ESD

Specifikace:

- Teplotní rozsah: 100-480 °C
- Průtok vzduchu: 1-120 l / min
- Režim zobrazení teploty: LED digitální displej
- Hmotnost: 4,3 kg
- Jmenovitý výkon: 1000W
- Napájení stanice: AC 220-240 V / 50 Hz
- Rozměry stanice: 200 x 164 x 156 mm (d x š x v)