

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdrtov-router-tp-link-tl-wr844n-300mbps-vce-provoznch-reim-p-30172.html>



Bezdrátový router TP-Link TL-WR844N, 300Mbps, více provozních režimů.

Včetně DPH	502 Kč
Bez DPH	415 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00814188
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový router TP-Link TL-WR844N.

Spolehlivé Wi-Fi každý den.

Ultrarychlé Wi-Fi připojení

Surfujete po internetu, sledujete filmy v HD kvalitě nebo třeba stahujete velké soubory společně s rodinou? Všechny tyto činnosti, vykonávané denně u vás doma, snadno podpoří bezdrátová síť 2,4 GHz s rychlostí 300 Mb/s.

Silný signál, velký dosah

Kombinace dvou výkonných antén se ziskem 5 dBi, technologie 2 × 2 MIMO a pěti vysokorychlostních ethernetových portů umožňuje vytvořit stabilní síť, bezdrátovou i drátovou, pokrývající celou plochu středně velkého domu.

Nástroje pro správu multitaskingu

S pomocí vestavěných nástrojů s všestrannými aplikacemi, včetně rodičovské kontroly, sítě pro hosty, QoS, můžete snadno nastavit svou domácí síť.

- **Rodičovská kontrola** - blokování obsahu, omezení přístupu k internetu
- **Síť pro hosty** - síť pro hosty
- **QoS** - upřednostňování zařízení

4 pracovní režimy

- **Režim routeru (výchozí)** - Připojte se k ethernetovému portu a okamžitě vytvořte soukromou bezdrátovou síť a zpřístupněte ji všem vašim Wi-Fi zařízením
- **Režim přístupového bodu** - Převeďte svou kabelovou síť na bezdrátovou
- **Režim zesílení signálu** - Zvyšte dosah své bezdrátové sítě
- **Režim WISP** - Připojte se bezdrátově k síti ISP v místech, kde není dostupná služba kabelového připojení

Plynulý přenos videa

Funkce IGMP Proxy / Snooping, Bridge VLAN a Tag VLAN vám umožní optimalizovat streamování IPTV, což v praxi znamená sledování filmů a vašich oblíbených seriálů bez prodlení.

kompatibilní s IPv6

Zařízení je kompatibilní s nejnovějším internetovým protokolem verze 6 (IPv6). Vsadte na router zítřka a využijte služeb IPv6, které váš poskytovatel služeb nabízí již dnes.

Stylový design

Design zařízení je zaměřen na omezení půdorysu a stylové doplnění jakéhokoli typu prostoru, což je dokonalým doplňkem pro stabilní Wi-Fi síť v celém domě.

Snadné nastavení pomocí aplikace Tether

Pomocí aplikace Tether můžete TL-WR844N nastavit během několika minut! Stáhněte si ji ještě dnes do svého zařízení Android nebo iOS a budete moci spravovat nastavení sítě ze svého smartphonu.

Doplňkové funkce

- **LED ovládání** - nakonfigurujte nastavení času tak, aby se LED diody routeru každou noc automaticky vypnuly
- **Plán bezdrátové sítě** - nastavte čas pro automatické vypnutí bezdrátové sítě
- **Snadný přístup hostů k Wi-Fi** - Vytiskněte QR kód, který si hosté mohou naskenovat a rychle se připojit k Wi-Fi

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WR844N
- Standardy: IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Rychlost Wi-Fi: 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- Anténa: 2 integrované antény
- Vysílací výkon Wi-Fi:
 - CE:
 - FCC:
- Citlivost příjmu signálu Wi-Fi:
 - 270M: -70 dBm @ 10 % PER
 - 130M: -74 dBm @ 10 % PER
 - 108M: -74 dBm @ 10 % PER
 - 54M: -77 dBm @ 10 % PER
 - 11M: -87 dBm @ 8 % PER
 - 6M: -90 dBm @ 10 % PER
 - 1M: -98 dBm @ 8 % PER
- Provozní režimy:
 - Režim routeru
 - Režim přístupového bodu
 - Režim zesílení signálu
 - Režim WISP
- Procesor: Jednojádrový procesor
- Ethernetové porty:
 - 1 WAN 10/100 Mb/s port
 - 4 LAN porty 10/100 Mb/s
- Resetovací tlačítka
- Napájení: 5V / 0,6A
- Šifrování sítě Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrana sítě:
 - SPI firewall
 - Řízení přístupu
 - Vazba IP a MAC adres
 - Brána aplikační vrstvy
- Funkce sítě pro hosty: 2,4 GHz síť pro hosty
- Protokoly: IPv4 / IPv6
- Rodičovská kontrola:

-
- Filtrování URL
 - Dočasná omezení přístupu
 - Typy WAN:
 - Dynamické přidělování IP adres
 - Statické přidělení IP adresy
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
 - Quality of Service: Priorita QoS pro zařízení
 - Přesměrování NAT:
 - Přesměrování portů
 - Spouštěcí přístav
 - DMZ
 - UPnP
 - IPTV:
 - IGMP proxy
 - IGMP Snooping
 - Most
 - Označeno VLAN
 - DHCP:
 - Rezervace adres
 - Seznam klientů DHCP
 - Server
 - DDNS:
 - NO-IP
 - DynDNS
 - Řízení:
 - Aplikace Tether
 - Stránka pro správu
 - Požadavky na systém:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ nebo jakýkoli jiný prohlížeč s povoleným JavaScriptem
 - Kabelový nebo DSL modem (v případě potřeby)
 - Smlouva s poskytovatelem internetových služeb (přístup k internetu)
 - Certifikáty: FCC, CE, RoHS
 - Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10% ~ 90%, nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90%, nekondenzující
 - Rozměry (š × h × v): 115 × 106,7 × 24,3 mm
 - Obsah balení:
 - 1 x Wi-Fi router TL-WR844N
 - 1 x napájecí adaptér
 - 1 x ethernetový kabel RJ45
 - 1 x Průvodce rychlou instalací