



Včetně DPH	3 337 Kč
Bez DPH	2 758 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02964199
Výrobce	YIHUA

Sada pájecí stanice Yihua 853D 1A 15V - příslušenství

- **Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v domácí dílna a profesionální servis.**
- **Sada obsahuje vše, co potřebujete k práci, včetně spolehlivého a osvědčený model stanice.**
- **Vysoký kvalitní ! Kompaktní vzhled ! Bezpečnostní práce!**

Pájecí stanice **Yihua 853D 1A 15V** byl vybaven

- horkovzdušná páječka,
- páječka,
- servisní zdroj 1A 15V,
- tester RF signálu,
- Měřič napětí.

Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD.....
Stejně tak nahřívání, nahřívání smršťovacích návlků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, nahřívání

Pájecí stanice **Yihua 853D 1A 15V** je multifunkční zařízení, které dokáže nahradit až 5 zařízení, každý prvek může pracovat samostatně. Toto řešení šetří místo na čerpací stanici. Stanice má také ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na používání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů.

- Páječka stanice 5v1, horkovzdušná, laboratorní zdroj, zkoušečka RF signálu, měřič napětí
 - horkovzdušná baňka po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso.
 - vše řízeno PID regulátorem
 - dva LED displeje při nastavování zobrazují nastavenou hodnotu teploty, po několika sekundách se obraz změní na indikaci aktuální teploty
 - pažba vyrobená technologií ESD Safe
 - foukání ventilátorem
 - vestavěný laboratorní zdroj s variabilním nastavením napětí v rozsahu 0-15A a proudovou účinností 1A
-
- Napájecí napětí 220-240V AC

-
- Příkon: 800W
 - Pracovní podmínky: 0-40°C
 - Skladovací podmínky: -20 - 80°C

Sada 5 hrotů řady 900M pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzální tipy **900 mil** ve stříbře. Díky této sadě získá práce s vaší nahřívací páječkou obrátky a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, aby měla všechny bity, které potřebujete, po ruce. Mají různé hroty: kónické, dláto, dláto a specializované.

- Univerzální hroty pasují na mnoho modelů stanic
- Velká rozmanitost zakončení
- Usnadňuje práci se stanicemi
- Hrot T-3C je zkrácený
- Typ hrotu TI zúžený ostrý
- Kónický hrot TBC
- Čepel typu Čepel TK
- Typ hrotu sekáč T-2.4D

Cín na cívce s tokem 0,8 mm

Cín na cívce s přídavkem tavidla je základním prostředkem potřebným při pájení. Malý průměr 0,8 mm z něj dělá ideální velikost pro pájení elektronických součástek a malých průměrů drátů.

- průměr 0,8mm
- délka 1,6m
- složení Sn63/Pb37
- s přídavkem tavidla

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciální přísadě má tavidlo gelovou konzistenci, která usnadňuje aplikaci
- Typ toku RMA
- třída REM0
- s přídavkem UV složky, která umožňuje odhalit chyby při nanášení pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- balení 10ml

Pájecí odsávačka na přebytečnou pájku

- Nástroj podporující proces pájení nebo odpájení.
- Slouží k odsávání přebytečné roztavené pájky z místa pájení nebo odpájení.
- ocelový posunovač pístu
- antistatický hrot
- vyměnitelný hrot

Pinzeta ESD-15 VETUS zahnutá, ostrá, kovová, pogumovaná, pinzeta

- ostrý ohnutý konec
- vyrobeno z nerezové oceli
- pogumovaný povrch pro lepší přilnavost v ruce

ESD pinzeta VETUS je pokryta speciálním povlakem, který zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobeno z oceli se špičatým hrotem přizpůsobeným k uchopení malých prvků.

- Výrobce: VETUS
- Délka: 125 mm
- Materiál: antimagnetická nerezová ocel
- Tip: ostře ohnutý
- Povrchová úprava: povlak zlepšující přilnavost

Pinzeta ESD-13 VETUS rovná, široká, kovová, pogumovaná, pinzeta

-
- široká, mírně zaoblená špička
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - pogumovaný povrch pro lepší přilnavost v ruce

ESD pinzeta VETUS je pokryta speciálním povlakem, který zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobeno z oceli se špičatým hrotem přizpůsobeným k uchopení malých prvků.

- Model: ESD-13
- Výrobce: VETUS
- Délka: 120 mm
- Materiál: antimagnetická nerezová ocel
- Hrot: široký, mírně zaoblený
- Povrchová úprava: povlak zlepšující přilnavost

Držte třetí ruku s lupou

- Lupa zvětšující cca 2,5x a 60mm v průměru,
- Dvě krokosvorky s délkou nejdelšího ramene - cca 50 mm a rozevřením až 10 mm,
- Jedno rameno dlouhé asi 10 cm,
- Základna se čtvercem cca 50x50mm.

Určeno pro všechny přesné práce, zejména pro :

- elektronika,
- modeláři,
- fandy.

Boční štípací kleště PLATO 170 do 1mm

- délka kleští 130mm
- typ kleští: boční, na stříhání
- výrobce: PLATO
- model: 170
- rozsah řezání: do 1 mm měděného drátu
- rukojeť: plast
- zakončení: špičaté