

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-pjec-stance-898bd-pjec-hrot-cn-tavidlo-odsvaka-pinzeta-klet-drk-pleten-podloka-p-35685.html>



Sada pájecí stanice 898BD pájecí hrot cín tavidlo odsávačka pinzeta kleště držák pletená podložka

Včetně DPH	3 398 Kč
Bez DPH	2 808 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	7 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964211
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 898BD - příslušenství

- Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v **domácí dílna** a **profesionální servis**.
- Sada obsahuje vše, co potřebujete k práci, včetně spolehlivého a **osvědčený model stanice**.
- Vysoký **kvalitní** ! Kompaktní **vzhled** ! **Bezpečnostní práce**!

Pájecí stanice HotAir + Iron Yihua 898DB 700W 100-450 °C

Výhody produktu:

- antistaticky bezpečné
- dvoufunkční zařízení
- senzační hodnota za peníze

Pájecí stanice **Yihua 898D** Je vybaven výkonným topným tělesem, které zaručuje rychlé zahřátí a životnost topidla. Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Rukojeť páječky má vzduchovou turbínu s vysokým maximálním průtokem 120 l/min, její bezkomutátorový motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní proudění vzduchu. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Stejně jako ohřev, ohřev smršťovacích návléků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, ohřev...

Pájecí stanice Yihua 898D je také vybavena vysoce výkonnou 50W žehličkou. Má ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na používání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti:

- Stanice 2 v 1 páječka a horkovzdušná
- horkovzdušná baňka po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- vše řízeno PID regulátorem
- pažba vyrobená technologií ESD Safe
- foukání ventilátorem
- velké množství dostupných tipů přes 30 modelů
- Pájecí stanice Yihua 898D
- Stojan na páječku s houbičkou na čištění hrotu (houbu je třeba před prací navlhčit)
- Grothead pažba model 907A s hrotem typu I
- Chapadlo pro zdvihací systémy
- 3 vyměnitelné trysky

-
- kulatý 6 mm
 - kulatý 9 mm
 - čtverec 12 mm
 - Napájecí kabel
 - Manuál v polštině

Sada 10 hrotů 900M-T-BLACK pro pájecí stanice Yihua Aoyue Repro Zhaoxin Xytronic Quick WEP (černá)

Sada 10 bitů 900M-T v černém provedení se zvýšenou životností.

Hroty řady Black lépe vedou teplo a díky dodatečnému povlaku jsou odolnější vůči oxidaci.

V této sadě najdete nejužitečnější typy pro zlepšení práce při pájení. Kuželové bity, dláta, zkosené a specializované bity.

Výhody produktu:

- **vysoce kvalitní tipy**
- **velká všestrannost sady**
- **zvýšená životnost**
- Typ hrotu: 900M-T
- Verze: černá - zvýšená odolnost

Rozměry:

- vnější průměr 6,4mm
- otvor o průměru
- délka 26mm + délka hrotu závisí na modelu
- Modely: 1C, 1.2D, 2C, 2.4D, 3C, 3.2D, 4C, B, I, K

Cín na cívce s tokem 0,8 mm

Cín na cívce s přídavkem tavidla je základním prostředkem potřebným při pájení. Malý průměr 0,8 mm z něj dělá ideální velikost pro pájení elektronických součástek a malých průměrů drátů.

- průměr **0,8 mm**
- délka **1,6 m**
- složení **Sn63/Pb37**
- s přídavkem tavidla

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciální přísadě má tavidlo gelovou konzistenci, která usnadňuje aplikaci
- Typ toku RMA
- třída REM0
- s přídavkem UV složky, která umožňuje odhalit chyby při nanášení pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- balení 10ml

Elektrická pájecí odsávačka na cín

- Stejný extraktor ohřívá cín, což usnadňuje a zefektivňuje extrakci.
- Žánrově velmi dobré
- Má globální bezpečnostní značku CE
- Napájecí napětí 220V-240V

Pinzeta VETUS ESD sada 6ks kovová černá

Výhody produktu:

- hodinářský antimagnetický design
- ideální pro komponenty citlivé na magnetická pole
- pinzeta bezpečně drží v ruce

Vyrobeno z nerezové oceli s hodinářskými antimagnetickými vlastnostmi. Je ideální pro prvky citlivé na magnetické pole a díky pogumování pinzeta bezpečně drží v ruce.

- Pouzdro pro snadné uložení pinzety
- Model: ESD
- Výrobce: VETUS
- Materiál: antimagnetická nerezová ocel
- Množství: 6ks

4ramenný držák pro pájení třetí ruky s lupou a stolní sponou

Takzvaná třetí ruka je perfektní pomocný nástroj pro pájení. Čtyři flexibilní ramena, kterými je tento model vybaven, vám umožní pohodlně vytvářet složité návrhy. Stojan má v sadě klip, který umožňuje stabilní přišroubování stojanu k desce stolu, přičemž flexibilní plastová ramena lze nastavit do vhodného úhlu. Sada navíc obsahuje lupu (**3x zvětšení**) což zaručuje pohodlnou práci s drobnými prvky. Tento nástroj je známý a uznávaný mezi lidmi, kteří vytvářejí své vlastní modely dronů (např. závodní závodníci) nebo roboty.

- **Délka jednoho ramene:** 300 mm
- **Počet ramen v sadě:** 4 ks.
- **Délka krokodýlí spony:** Cca. 50 mm
- **Skleněné zvětšení:** 3x
- **Průměr lupy:** 65 mm
- **Stolní klip součástí**
- **Váhy:** 293 g

Boční štípací kleště PLATO 170 do 1mm

- délka kleští 130mm
- typ kleští: boční, na střihání
- výrobce: PLATO
- model: 170
- rozsah řezání: do 1 mm měděného drátu
- rukojeť: plast
- zakončení: špičaté

ESD podložka 45x30cm S-160 antistatický silikon tepelně odolný

Vysoce kvalitní silikonová podložka s profilovanými přihrádkami pro zlepšení komfortu práce při každé službě. Antistatické vlastnosti a speciální přihrádky umožňují organizovat a oddělovat elektronické součástky, šrouby atd. během práce. Velká rovná plocha a odolnost vůči vysoké teplotě umožňují pájet desky plošných spojů, obrazovky umístěné přímo na podložce.

Vlastnosti:

- 4 magnety zabudované v podložce, zabraňují pohybu šroubů a mohou zmagnetizovat hroty šroubováků
- 3 uzamykatelné přihrádky
- 124 vpravo + 42 vlevo, očíslované přihrádky na šrouby, to umožňuje organizovat práci při demontáži elektroniky tak, abychom si při práci nezaměnili místa pro šrouby
- pravítko 36 cm
- Rohož je tepelně odolná do 500 °C
- Díky své pružnosti se nedeformuje a vrací se do původního tvaru
- Protiskluzové, nepřilnavé, ESD antistatické
- Pohodlí a bezpečnost při práci
- Rozměry 45 x 30 cm
- Tloušťka cca 4-14 mm
- Model: S-160
- váha cca 600g

Splétaná odpájecí páska 1,5 mm x 1,5 m WICK

Vysoce kvalitní oplet určený pro odpájení, odstraňování přebytečného cínu a čištění pájecích plošek, ale i cest na DPS a BGA.

Vlastnosti:

- Speciální výplet usnadňující absorpci cínu
- Vyrobeno z mědi
- Snadné použití
- **Délka:** 1,5 m

-
- **Šířka:** 1,5 mm

Antistatický ESD zemní páska na zápěstí + 1,8 m kabel

- Ochranný zemní páska
- ESD produkt - ochrana proti výbojům
- Dodává se s uzemňovacím vodičem
- Uvnitř drátu je odpor 1M Ohm.

Trocha teorie... Málokdo si to uvědomuje, ale při práci s elektronikou potřebujete ESD ochranu. **Odborníci odhadují, že více než 10 % poškození integrovaných obvodů je způsobeno elektrostatickým výbojem (ESD).** Člověk se může nabít na velmi vysoký elektrický potenciál. Záleží na mnoha faktorech.

Tento náboj necítíme a nevnímáme. Výboj ESD pro napětí nižší než 3kV totiž nepociťujeme. A pro naše integrované obvody a mikroprocesory je to obrovská zátěž, která je může poškodit.

Náramek by měl být vždy nošen při kontaktu s elektronikou, jeho druhý konec by měl být připojen k uzemňovací elektrodě schopné odvést přebytečný náboj.

Kontaktní nádoba na olej IPA PLUS 100 ml

KONTAKT obsahuje isopropylalkohol "IPA" vysoká čistota. Dokonale odstraňuje veškeré nečistoty z optických prvků. Nezanechává žádné stopy ani skvrny.

Aplikace:

- Čtečky CD-ROM, DVD, Audio-CD
- Zařízení Photo-CD
- optické komponenty
- AV mechanismy
- AV hlavy
- Pro ultrazvukové čističky