

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-pjec-stanice-yihua-902a-cnov-pika-tavidla-sac-pinzeta-spona-rukoje-spltan-roho-p-35800.html>



Sada pájecí stanice Yihua 902A cínová špička tavidla sací pinzeta spona rukojeť splétaná rohož

Včetně DPH	2 455 Kč
Bez DPH	2 029 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02964367
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 902A cínová špička tavidla sací pinzeta spona rukojeť splétaná rohož

- Perfektní sada pro opravu elektronických zařízení v **domácí dílně** a **profesionální servis**.
- Sada obsahuje vše, co potřebujete k práci, včetně spolehlivého a **osvědčeného modelu stanice**.
- Vysoká **kvalita!** Kompaktní **design!** **Bezpečnost práce!**

Pájecí stanice Yihua 902A 700W 100-480°C 2-v-1

Pájecí stanice Yihua 902A je vybavena výkonným topným prvkem, který zaručuje rychlé zahřátí a trvanlivost ohřívače. Hladké **nastavení proudění** vzduchu a teploty. V rukojeti páječky **je vzduchová turbína** s vysokým maximálním průtokem **120 l/ min a bezkartáčovým motorem**, který pracuje tiše a poskytuje stabilní přívod. Kromě toho baňka s vysokým výkonem **50 W**.

- **stanice 2 v 1 hrot páječky a horkého vzduchu**
- horkovzdušná baňka automaticky ochlazuje topné těleso po vypnutí stanice
- celek řízený **PID regulátorem**
- baňka vyrobená technologií **bezpečnou pro ESD**
- foukání ventilátoru
- velké množství dostupných špiček více než 30 modelů (**série 900 M**)

Zahrnuto

- Pájecí stanice Yihua 902A
- Stojan na páječku s houbou pro čištění špičky (houbu by měla být před prací navlhčena)
- Model 907A baňka s hrotem typu I
- Uspořádání zvedacího uchopovače
- 3 vyměnitelné trysky: **kulatá 6mm, kulatá 9mm, čtvercová 12mm**
- Napájecí kabel
- Pokyny v polštině a angličtině
- Záruční list: 24 měsíců záruka

Sada 10ks. 900-M špiček série

Univerzální **900M** **jeskyně** ve stříbře. Díky této sadě získá práce s páječkou dynamiku a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, abyste měli všechny hroty šípů, které se mohou hodit. **Jedná se o 10 kusů špiček s různými konci. Kuželové, dláto, dláto a speciální hroty.**

-
- Všestranné hroty vhodné pro více modelů stanic
 - Široká škála zakončení
 - Zlepšuje práci se stanicemi
 - Modely: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
 - vnější průměr 6,4 mm
 - průměr díry 4mm
 - délka 26 mm + délka hrotu v závislosti na modelu

Cín na navijáku s tavidlem 0,8 mm

Cín na tavidlové cívce je primárním prostředkem potřebným pro pájení. Díky malému průměru 0,8 mm je ideální pro pájení elektronických součástek a malého průměru drátů.

- průměr **0,8 mm**
- **1,6 m dlouhý**
- **Sn63/Pb37** složení
- s přídavkem tavidla

Flux Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciálnímu přídavku má tavidlo konzistenci gelu, což usnadňuje aplikaci
- typ toku RMA
- třída REM0
- s přidáním UV složky pro detekci chyb při aplikaci pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- 10ml balení

Elektrická pájecí kapuce pro cín

- Sání ohřívá plechovku, což usnadňuje a zefektivňuje sání.
- Velmi dobré z hlediska druhu
- Má světovou bezpečnostní značku CE
- Napájecí napětí 220V-240V
- Ohříváč 30W
- Obsahuje čistič a spropitné

Sada 6 pinzet VETUS ESD

- antimagnetické provedení hodinářské třídy
- ideální pro komponenty citlivé na magnetické pole
- pinzeta pevně drží v ruce

3-ramenný držák pro pájení třetí ruky se svěrákem - stolní klip

Takzvaná třetí ruka je dokonalým pomocným nástrojem pro pájení. **Tři flexibilní ramena**, kterými je tento model vybaven, vám umožní pohodlně vytvářet složité projekty. Stojan má v sadě klip, který umožňuje stabilní **příšroubování stojanu k desce stolu**, zatímco flexibilní plastová ramena lze nastavit do vhodného úhlu. Tento nástroj je známý a uznávaný mezi lidmi, kteří vytvářejí vlastní modely dronů (např. závodních závodníků) nebo robotů.

- **Délka jednoho ramene:** 300 mm
- **Počet ramen v sadě:** 3 ks.
- **Délka krokodýlů:** cca. 50 mm
- **Součástí balení je klip pro stolní držák**

Boční štípací kleště kleště PLATO 170 až 1mm

- Délka kleští 130 mm
- Typ kleští: boční, pro řezání
- Výrobce : PLATO
- Model : 170
- Řezný rozsah: až 1 mm měděný drát
- Rukojeť: plastová

-
- Ostře dokončeno

ESD antistatická podložka 35x25cm S-130

- Rohož je odolná vysokým teplotám **až do 500° C**
- Díky své pružnosti se nedeformuje a vrací se do původního tvaru
- Protiskluzové, nepřilnavé, antistatické ESD
- Pohodlí a bezpečnost při práci
- Rozměry 35 cm x 25 cm
- Tloušťka cca 3 mm
- Model : S-130

Pletená páska 1,5 mm x 1,5 m KNOT

Vysoce kvalitní opleť určený pro pájení, odstraňování přebytečného cínu a čištění pájecích krabic, stejně jako cest na deskách plošných spojů a obvodech BGA.

- Speciální vazba pro usnadnění vstřebávání cínu
- Vyrobeno z mědi
- **Délka:** 1,5 m
- **Šířka:** 1,5 mm