

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-pjec-stanice-yihua-908-kalafuna-pasta-hroty-psavka-drk-stojan-p-35483.html>



Sada pájecí stanice Yihua 908+ kalafuna, pasta, hroty, přísavka, držák, stojan

Včetně DPH	1 053 Kč
Bez DPH	870 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02962451
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 908+

Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v domácí dílně a profesionální servis.

Stavebnice obsahuje vše, co k práci potřebujete, včetně spolehlivého a osvědčeného modelu stanice.

Vysoká kvalita Kompaktní vzhled! Pracovat bezpečně!

Mobilní pájecí stanice Yihua 908+ 200-480 °C

Rukojeť stanice je **malý a pohodlný** při použití. Můžete použít jeden z více než 30 standardních modelů hrotů - jejich dostupnost je vysoká.

Pájecí stanice je obohacen o **ESD SAFE** - ochrana, která chrání elektronické součástky před poškozením.

Výhody produktu

- malé rozměry a hmotnost
- vysoce výkonná 50W baňka
- bezpečný antistatický

Zahrnuta

- stanice Yihua 908+
- pažba s nasazenou špičkou typu B
- stojan na páječky
- čistič pro odstranění nečistot z hrotu
- návod k obsluze

Specifikace:

- Napájení: AC 220V 50-60Hz
- Výkon: 50W
- Teplotní rozsah: 200-480 °C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi špičkou a zemí:

Kalafuna AG 40g

- Aktivní kalafuna pro pájení
- Hmotnost 40g
- Výrobce AG CHEMIA
- Kalafuna podporuje proces pájení, zabraňuje oxidaci spojů, eliminuje tvorbu studených pájek ...

Pájecí pasta 40g

- pájecí pasta,
- Hmotnost 40g
- Středně aktivní tavidlo pro pájení měděných, stříbrných, pozinkovaných a poniklovaných prvků, pracovní teplota do 350 stupňů Celsia. C
- Výrobce AG Chemia

Sada 5 hrotů pro pájecí stanice Yihua

- Typ: 900M-T
- Verze: stříbrná
- Počet hrotů v sadě: 5 ks
- Rozměry
 - vnější průměr 6,4mm
 - otvor o průměru
- Délka 26mm + délka hrotu závisí na modelu
- Zahrnuté modely špiček:
 - 900M-T-3.2D
 - 900M-T-2C
 - 900M-T-2CF
 - 900M-TI
 - 900M-TK

Pájecí pumpička na přebytečný cín

- Nástroj podporující proces pájení nebo odpájení.
- Slouží k odsátí přebytečné roztavené pájky z místa pájení nebo odpájení.
- Ocelový posunovač pístu
- Antistatický hrot
- Vyměnitelný hrot

Splétaná odpájecí páska 2,5 mm x 1,5 m Yihua

Vysoce kvalitní pletená šňůra Yihua určená pro odpájení, odstraňování přebytečného cínu a čištění pájecích plošek, ale i stop na DPS a BGA obvodech.

Vlastnosti:

- Speciální výplet usnadňující absorpci cínu
- Vyrobeno z mědi
- Snadné použití

Specifikace:

- Délka: 1,5m
- Šířka: 2,5 mm

Pinzeta pinzeta ST-10 ostrá 110mm rovná VETUS

- precizní zpracování, navrženo pro nejmenší prvky,
- ostrý hrot

-
- Model ST-10
 - materiál: nerezová ocel s antimagnetickými vlastnostmi
 - celková délka: 110mm

Třetí ruka s lupou

- Lupa se zvětšením cca 2,5x a průměrem 60mm,
- Dvě krokosvorky s délkou nejdelšího ramene - cca 50mm
- a otevření až 10 mm,
- Jedno příčné rameno dlouhé asi 10 cm,
- Základna se čtvercem cca 50x50mm.

Stojan na páječky:

Stojan na páječku s houbičkou.

Chrání před náhodným tepelným poškozením různých předmětů

- kovový stojan na páječku
- otvor pro páječku: průměr cca 2 cm
- celulózová houba na čištění špiček
- rozměr houby: 50 x 70 x 1 mm
- pomáhá udržovat teplotu hrotu

Při čištění hrotu musí být houbička vlhká (namočená ve vodě).

Cín Cynel s tavidlem v lahvičce LC60 1,00 / 10g

- Pojivo je umístěno v lahvičce, díky čemuž se snadno vytahuje, nezamotává se a neláme.
- Označení slitiny: S-Sn60Pb40 (cín 60%, olovo 40%)
- Typ drátu: 1,00 mm
- Hmotnost 10g