

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/venkovn-wi-fi-kamera-krugermatz-connect-c80-tuya-p-36986.html>



Venkovní Wi-Fi kamera Kruger&Matz Connect C80 Tuya

Včetně DPH	1 196 Kč
Bez DPH	989 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	33 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	041374285
Výrobce	Krüger&Matz

Popis produktu

Venkovní Wi-Fi kamera Kruger&Matz Connect C80

Postarejte se o bezpečnost nejen ve svém bytě, ale i ve dvoře. Venkovní Wi-Fi kamera Kruger&Matz Connect C80 vám umožní sledovat, co se děje před vaším domem 24 hodin denně. Toto moderní zařízení můžete ovládat ze svého smartphonu, takže bez ohledu na to, kde se nacházíte, máte situaci vždy pod kontrolou. Přesvědčte se sami, jak praktické a pohodlné je toto řešení!

Chytrý asistent

Bezdrátová kamera Kruger&Matz Connect C80 je dokonalou modernizací vašeho chytrého domácího vybavení. Díky Wi-Fi připojení lze zařízení ovládat pomocí aplikace TuyaSmart, takže bez ohledu na to, kde se nacházíte, můžete kdykoli zkontrolovat, co se děje na vašem dvorku.

Automatická ochrana

Široká funkčnost IP kamery Kruger&Matz znamená, že nic, co se děje na vašem dvorku, neunikne vaší pozornosti. Zařízení detekuje pohyb a odešle oznámení do vašeho smartphonu. To vám umožní rychle reagovat na hrozbu.

Obousměrná komunikace

Velkou výhodou bezpečnostní kamery je možnost obousměrné audio komunikace. Díky vestavěnému mikrofону a reproduktoru vám zařízení umožní nejen pasivní sledování obrazu, ale může být také použito jako video interkom.

Pod neustálým dohledem

Connect C80 je vybaven čtečkou SD karet s maximální kapacitou 128 GB, což v kombinaci s použitou kompresí H.264 výrazně snižuje množství obsazeného místa na disku. A co víc, zařízení také umožňuje ukládat nahraný materiál do cloudu.

HLAVNÍ FUNKCE

----- Správa

bezdrátových kamer

Práce s aplikací Tuya

Partnerství s Google Home a Amazon Alexa

Funkce alarmu detekce pohybu

Vestavěný mikrofón a reproduktor

Viditelnost po setmění díky IR diodám

LED svítící diody ----- TECHNICKÉ ÚDAJE

Senzor:

Rozlišení CMOS : 3 Mpx (2048 x 1536 px)

Hladkost obrazu: 25 snímků/s

Komprese: H.264

Komunikace:

WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

LAN: RJ-45 (POE)

Horizontální pozorovací úhel: 108°

Vertikální pozorovací úhel: 58°

Dosah IR diody: 20 m

Maximální kapacita karty microSD: 128 GB

Třída odolnosti: IP66

Napájení: 12 V, 1 A

Příkon:

Provozní teplota: -10°C ~ 55°C

Provozní vlhkost: 10% ~ 80%

Rozměry: 160 x 140 x 90 mm

Hmotnost: 412 g

Včetně: AC adaptéru